




GARANȚIE 10 ANI

CERTIFICARE CE

RAPORT
PREȚ / CALITATE
IMBATABIL

DURABILITATE ȘI
REZISTENȚĂ ÎN TIMP

DESIGN MODERN ȘI
ADAPTABILITATE LA
DIVERSE VARIANTE
CONSTRUCTIVE

ROFORTIS

Tuburi flexibile inox

Tub flexibil inox dublu perete

Pentru racordarea cazanelor pe combustibil lichid, solid sau a șemineelor la coșurile de fum.
Pentru recondiționarea coșurilor de fum zidite

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la coroziune
- Structura dublă a peretelui cu suprafața lăsată la interior permite o mai bună circulație a gazelor de ardere și o întreținere mai ușoară



Garantie
10 ani



Certificare 1301-CPR-1480

Lungimile atipice constituie comenzi speciale și se produc / livrează (pe bază de comandă fermă) în termen de 7-14 zile.



COD	DIMENSIUNI diametru x lungime	MATERIAL	U.M.
46702	80 x 1m	INOX AISI 304	buc
48201	100 x 1m	INOX AISI 304	buc
46719	120 x 1m	INOX AISI 304	buc
48218	130 x 1m	INOX AISI 304	buc
46726	150 x 1m	INOX AISI 304	buc
46733	160 x 1m	INOX AISI 304	buc
46740	180 x 1m	INOX AISI 304	buc
46757	200 x 1m	INOX AISI 304	buc
44265	80 x 2m	INOX AISI 304	buc
44272	100 x 2m	INOX AISI 304	buc
44296	120 x 2m	INOX AISI 304	buc
44302	130 x 2m	INOX AISI 304	buc
44326	150 x 2m	INOX AISI 304	buc
44227	160 x 2m	INOX AISI 304	buc
44234	180 x 2m	INOX AISI 304	buc
44241	200 x 2m	INOX AISI 304	buc

Tub flexibil inox simplu perete



COD	DIMENSIUNI (diametru x lungime)	MATERIAL	U.M.
40236	80mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40243	90mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40250	100mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40267	110mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40540	115mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40274	120mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40380	125mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40281	130mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40298	140mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40304	150mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40311	160mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40328	180mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40335	200mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40342	225mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40359	250mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40366	300mm x 3m	INOX AISI 304	metru
40373	350mm x 3m	INOX AISI 304	metru

- Pentru recondiționarea coșurilor de fum zidite, în cazul centralelor pe gaz
- Ventilații și aerisiri
- Instalații de aer condiționat și transport a fluidelor
- Instalații de exhaustare

- Flexibilitate la solicitări extreme
- Rezistență ridicată la factori externi
- Rezistență anticorozivă



Accesorii tuburi flexibile inox

Colier centrare inox



COD	DIAMETRU	U.M.
44494	120mm	buc
44500	150mm	buc
44517	160mm	buc
44524	180mm	buc
44531	200mm	buc

Colier prindere inox



COD	DIAMETRU	U.M.
44807	80 - 85	buc
44814	98 - 103	buc
44821	105 - 113	buc
44838	115 - 123	buc
44845	125 - 133	buc
44852	137 - 145	buc
44869	145 - 156	buc
44876	149 - 161	buc
44883	156 - 166	buc
44890	175 - 187	buc
44906	191 - 203	buc
44913	217 - 229	buc
44920	243 - 255	buc

Mufă legătură inox



COD	DIAMETRU	U.M.
42179	90	buc
42186	100	buc
42193	110	buc
42209	120	buc
42216	130	buc
42223	140	buc
42230	150	buc
42247	160	buc
42254	180	buc
42261	200	buc
42278	225	buc
42285	250	buc
42292	300	buc
42308	350	buc

Reducție inox premium



COD	DIAMETRU	U.M.
45354	163 - 157	buc
45361	167 - 158	buc
45378	177 - 167	buc
45385	177 - 158	buc
45392	188 - 177	buc
45408	197 - 157	buc
45415	197 - 167	buc
45422	197 - 188	buc
45439	207 - 197	buc

Terminal tubare coș zidit cu depresurizare



COD	DIMENSIUNI L x l x D	U.M.
44555	370mm x 370mm x 120	buc
44562	400mm x 400mm x 150	buc
44579	410mm x 410mm x 160	buc
44586	430mm x 430mm x 180	buc
44593	450mm x 4570mm x 200	buc

Terminal tubare coș zidit simplu



COD	DIAMETRU	U.M.
44463	150mm	buc
44470	180mm	buc
44487	200mm	buc

Tuburi extensibile aluminiu


Tub extensibil aluminiu comprimat

UTILIZARE:


- Instalații de aer condiționat
- Evacuare noxe, praf și suspensii ușoare (ventilații, aerisiri)
- Hote industriale sau menajere

AVANTAJE:

- Durabile și rezistente în timp
- Foarte elastice (se pot comprima sau extinde cu ușurință)
- Rezistență mare la rupere și factori agresivi externi



850 x 2500mm



COD	DIMENSIUNI DIAMETRU X LUNGIME	MATERIAL	U.M.
40014	50mm x 2.5m	aluminiu	buc
40021	63mm x 2.5m	aluminiu	buc
40038	75mm x 2.5m	aluminiu	buc
40045	80mm x 2.5m	aluminiu	buc
40052	90mm x 2.5m	aluminiu	buc
40069	100mm x 2.5m	aluminiu	buc
40076	110mm x 2.5m	aluminiu	buc
40083	115mm x 2.5m	aluminiu	buc
40090	120mm x 2.5m	aluminiu	buc
40106	125mm x 2.5m	aluminiu	buc
40113	130mm x 2.5m	aluminiu	buc
40120	140mm x 2.5m	aluminiu	buc
40137	150mm x 2.5m	aluminiu	buc
40144	160mm x 2.5m	aluminiu	buc
40151	180mm x 2.5m	aluminiu	buc
40168	200mm x 2.5m	aluminiu	buc
40175	225mm x 2.5m	aluminiu	buc
40182	250mm x 2.5m	aluminiu	buc

Rata de compresie **32%** din lungimea totală

Colier prindere tub flexibil aluminiu



Mufă de legătură tablă zincată



Se utilizează pentru îmbinarea cap la cap a tuburilor de aluminiu.
Material folosit: tablă galvanizată cu grosime de 0.7mm.


COD	DIAMETRU	U.M.
44937	50mm x 70mm	buc
44944	60mm x 80mm	buc
44951	70mm x 90mm	buc
44968	80mm x 100mm	buc
44975	100mm x 120mm	buc
44982	110mm x 130mm	buc
44999	120mm x 140mm	buc
45002	160mm x 180mm	buc

COD	DIAMETRU	U.M.
42315	D: 80mm	buc
42322	D: 90mm	buc
42339	D: 100mm	buc
42346	D: 110mm	buc
42353	D: 120mm	buc
42360	D: 130mm	buc
42377	D: 140mm	buc
42384	D: 150mm	buc

COD	DIAMETRU	U.M.
42391	D: 160mm	buc
42407	D: 180mm	buc
42414	D: 200mm	buc
42421	D: 225mm	buc
42438	D: 250mm	buc
42445	D: 300mm	buc
42452	D: 350mm	buc


Tuburi extensibile aluminiu

Tub extensibil aluminiu dublu comprimat



300 - 1500mm

Rata de compresie 18% din lungimea totală




UTILIZARE:

- Instalații de aer condiționat
- Evacuare noxe, praf și suspensii ușoare (ventilații, aerisiri)
- Hote industriale sau menajere

AVANTAJE:

- Durabile și rezistente în timp
- Foarte elastice (se pot comprima sau extinde cu ușurință)
- Rezistență mare la rupere și factori agresivi externi
- Manipulare sigură în formă comprimată
- Spațiu de depozitare, expunere și transport redus la jumătate



500 - 2500mm

Rata de compresie 18% din lungimea totală

COD	DIMENSIUNI DIAMETRU X LUNGIME	MATERIAL	U.M.
40403	80mm x 1.5m	aluminiu	buc
40410	90mm x 1.5m	aluminiu	buc
40427	100mm x 1.5m	aluminiu	buc
40434	110mm x 1.5m	aluminiu	buc
40441	115mm x 1.5m	aluminiu	buc
40458	120mm x 1.5m	aluminiu	buc
40465	125mm x 1.5m	aluminiu	buc
40472	130mm x 1.5m	aluminiu	buc
40489	140mm x 1.5m	aluminiu	buc
40496	150mm x 1.5m	aluminiu	buc
40502	160mm x 1.5m	aluminiu	buc
40519	180mm x 1.5m	aluminiu	buc
40526	200mm x 1.5m	aluminiu	buc
40557	225mm x 1.5m	aluminiu	buc
40564	250mm x 1.5m	aluminiu	buc

COD	DIMENSIUNI DIAMETRU X LUNGIME	MATERIAL	U.M.
43626	75mm x 2.5m	aluminiu	buc
43633	80mm x 2.5m	aluminiu	buc
43640	90mm x 2.5m	aluminiu	buc
43657	100mm x 2.5m	aluminiu	buc
43664	110mm x 2.5m	aluminiu	buc
43671	115mm x 2.5m	aluminiu	buc
43688	120mm x 2.5m	aluminiu	buc
43695	125mm x 2.5m	aluminiu	buc
43701	130mm x 2.5m	aluminiu	buc
43718	140mm x 2.5m	aluminiu	buc
43725	150mm x 2.5m	aluminiu	buc
43732	160mm x 2.5m	aluminiu	buc
43749	180mm x 2.5m	aluminiu	buc
43756	200mm x 2.5m	aluminiu	buc
43763	225mm x 2.5m	aluminiu	buc
43770	250mm x 2.5m	aluminiu	buc



Suport bază la sol inox DP PRO

Element de bază pentru coșul de fum utilizat în cazurile în care coșul de fum are pornirea de pe sol. Realizează fixarea coșului în partea inferioară și de asemenea are un sistem de colectare și evacuare a condensului format în timpul funcționării coșului de fum. Realizează descărcarea greutății coșului direct în pământ sau în soclul pe care se sprijină. Un astfel de coș implică obligatoriu utilizarea unei *ușițe de inspecție*.




COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
52417	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
52448	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
52493	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
52509	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
52516	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
52523	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
52547	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
52554	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
55852	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54633	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Suport bază inox DP PRO

Element de bază pentru coșul de fum utilizat în cazurile în care coșul de fum este suspendat. Utilizează ca element complementar suport coș prindere consolă pentru fixarea pe perete. Realizează fixarea coșului în partea inferioară și de asemenea are un sistem de colectare și evacuare a condensului format în timpul funcționării coșului de fum.

Realizează descărcarea greutății coșului în peretele pe care se sprijină prin intermediul consolei. Un astfel de coș implică obligatoriu utilizarea unei *ușițe de inspecție*.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
52561	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
52592	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
52646	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
52653	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
52660	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
54428	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
52691	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
52707	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
55869	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54640	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Suport coș prindere consolă PRO

Element complementar pentru suportul bază al coșurilor suspendate și de asemenea pentru suportul intermediar ca element de fixare și descărcare a greutății coșului de fum. Are rolul de a prelua greutate coșului care acționează în plan vertical și a o transmite peretelui pe care se sprijină pe direcția orizontală.




COD	LUNGIME	MATERIAL	U.M.
52844	400 mm	inox	buc
52851	600 mm	inox	buc
55920	800 mm	inox	buc

Suport intermediar inox DP PRO

Element care poate avea mai multe roluri în construcția coșului. Poate fi element de fixare împreună cu suportul coș prindere consolă caz în care devine platformă de descărcare a greutății coșului la fiecare 5 m înălțime. Poate fi element de bază împreună cu suportul coș prindere consolă și capacul de condens. Realizează colectarea și evacuarea condensului format în timpul funcționării coșului de fum.

În acest caz realizează fixarea coșului în partea inferioară și de asemenea realizează sistemul de colectare și evacuare a condensului. Un astfel de coș de fum nu necesită *ușiță de inspecție*, accesul în interiorul coșului putându-se realiza prin scoaterea *capacului de condens*.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
51748	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51809	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
55579	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
55586	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
55593	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
52998	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
55876	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
55883	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
53063	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54657	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Coșuri de fum izolate **ROFORTIS PRO**

Capac condens simplu inox **PRO**

Element component al suportului bază pentru coșuri suspendate realizate din *suport intermediar* și *suport coș prindere consolă*. Realizează colectarea și evacuarea condensului și are rol de *ușită de inspecție* și curățare.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
51823	140mm X 0.5mm	inox	buc
54923	150mm X 0.5mm	inox	buc
51830	180mm X 0.5mm	inox	buc
55722	220mm X 0.5mm	inox	buc
55739	250mm X 0.5mm	inox	buc
55746	260mm X 0.5mm	inox	buc
54367	280mm X 0.5mm	inox	buc
55890	320mm X 0.5mm	inox	buc
55906	360mm X 0.5mm	inox	buc
55913	420mm X 0.6mm	inox	buc
54664	460mm X 0.6mm	inox	buc

Suport trecere coș zidit - coș inox DP **PRO**

Element necesar în cazul în care se dorește prelungirea unui coș de fum zidit cu burlane izolate din inox. Acesta se fixează mecanic de coșul zidit și pe ele se pot fixa cu *coliere de îmbinare burlanele izolate*.



COD	DIMENSIUNI D interior - / D exterior	MATERIAL	U.M.
55814	D 160mm / 220mm	inox	buc
55821	D 180mm / 250mm	inox	buc
55838	D 200mm / 260mm	inox	buc
56521	D 300mm / 360mm	inox	buc

Ușită inspecție inox DP **PRO**

Element de acces pentru inspecție și curățare. Accesul în interiorul coșului se realizează printr-un orificiu cu ușită dublă care menține nivelul de izolare al coșului de fum. Etanșeitatea este realizată cu ajutorul a două *garnituri din silicon* rezistente la temperaturi.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
51076	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51106	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51151	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51168	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51175	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
51182	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
51205	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51212	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52318	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54565	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Teu inox DP **PRO** 135°

Element de racordare a coșului de fum la focar. Se utilizează în situații constructive mai speciale (ex: coș de fum cu plecarea de pe sol și focarul la demisolul clădirii) și necesită de obicei ca element complementar un cot 45° pentru a prelua gazele de ardere care de obicei ies pe direcție orizontală din focar.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
50475	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
50505	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
50550	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
50567	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
50574	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
54435	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
50604	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
50611	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52196	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54527	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Coșuri de fum izolate **ROFORTIS PRO**

Teu inox DP **PRO** 90°

Element de racordare a coșului de fum la focar. La interior are ca element de protecție o aripioară de deviere a condensului către capacul de condens (nu permite condensului să se prelingă spre focar). Peretele interior este realizat prin profilare la rece a elementului vertical (nu prin decupare și sudarea elementului orizontal), ceea ce conferă o rezistență mult crescută la compresiune (pe teu apasă întreaga greutate a coșului).



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
50628	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
50659	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
50703	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
50710	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
50727	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
50734	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
50758	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
50765	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52219	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54534	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Cot inox DP **PRO** 45°

Element de deviere a traseului gazelor de ardere. Folosit ca element de deviere în cazul ocolirilor la streșină sau ca element complementar pentru *Teul 135°* în cadrul tronsonului de racordare a focarului la coșul de fum.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
50925	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
50956	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51007	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51014	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51021	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
54398	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
51052	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51069	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52233	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54558	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Cot inox DP **PRO** 90°

Element de deviere a traseului gazelor de ardere. Este produs complementar pentru *Teul 90°* și se utilizează pe tronsonul de racordare al focarului la coșul de fum. La focarele cu ieșire verticală a gazelor de ardere se folosește de obicei un *Cot 90°* iar la cele cu ieșire orizontală se folosesc două *Coturi 90°*.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
50772	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
50802	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
50857	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
50864	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
50871	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
54404	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
50901	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
50918	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52226	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54541	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Capac etanșare inox **PRO**

Element ornamental cu rolul de a masca izolația de vată bazaltică din zona de îmbinare tip "mamă". Apare în special acolo unde elementele de racordare la cazan intră în coșul de fum.




COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
54701	140mm x 0.5mm	inox	buc
54718	180mm x 0.5mm	inox	buc
55784	220mm x 0.5mm	inox	buc
55791	250mm x 0.5mm	inox	buc
55807	260mm x 0.5mm	inox	buc
54725	320mm x 0.5mm	inox	buc
54732	360mm x 0.5mm	inox	buc
54749	420mm x 0.5mm	inox	buc

Coșuri de fum izolate **ROFORTIS PRO**

Burlan inox DP **PRO**

- Element dimensional ce contribuie la obținerea înălțimii necesare coșului de fum pentru realizarea tirajului.
- Conexiunea cu alte elemente se realizează prin sistem de îmbinare „mamă-tată” securizată cu ajutorului *Colierului de îmbinare*.



Burlan telescopic inox DP **PRO**

Element constructiv cu lungime variabilă necesar în cazul în care se dorește racordarea focarului la coșul de fum cu elemente izolate. Variația lungimii se realizează prin extragerea vatei bazaltice din jumătatea de element superioară.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G x L	MATERIAL	U.M.
56224	160 - 220mm X 0.5mm x 0.3 - 0.5m	inox	buc
56231	180 - 250mm X 0.5mm x 0.3 - 0.5m	inox	buc
56248	200 - 260mm X 0.5mm x 0.3 - 0.5m	inox	buc
56255	250 - 320mm X 0.5mm x 0.3 - 0.5m	inox	buc
56262	300 - 360mm X 0.5mm x 0.3 - 0.5m	inox	buc
56279	350 - 420mm X 0.6mm x 0.3 - 0.5m	inox	buc

COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G x L	MATERIAL	U.M.
50321	80 - 140mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50352	120 - 180mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50451	250 - 320mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50468	300 - 360mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50406	160 - 220mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50413	180 - 250mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50420	200 - 260mm X 0.5mm x 0.25m	inox	buc
50178	80 - 140mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50208	120 - 180mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50253	160 - 220mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50260	180 - 250mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50277	200 - 260mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50284	220 - 280mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50307	250 - 320mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
50314	300 - 350mm X 0.5mm x 0.5m	inox	buc
52103	350 - 420mm X 0.6mm x 0.5m	inox	buc
54497	400 - 460mm X 0.6mm x 0.5m	inox	buc
50024	80 - 140mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50055	120 - 180mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50109	160 - 220mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50116	180 - 250mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50123	200 - 260mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50130	220 - 280mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50154	250 - 320mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
50161	300 - 360mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
51946	350 - 420mm X 0.6mm x 1m	inox	buc
54480	400 - 460mm X 0.6mm x 1m	inox	buc

Trecere acoperiș inox **PRO 30-45***

Element necesar la trecerea coșului de fum prin acoperiș cu rol de protecție pentru a nu permite pătrunderea apei. Diametrul mic al trunchiului de con are diametrul cu 10mm mai mare decât diametrul burlanului aferent pentru a permite înclinarea planului în funcție de înclinarea acoperișului (poate varia între 30°-45°C).

Partea superioară a planului înclinat se poziționează sub țigla acoperișului iar parte inferioară deasupra. Folosește ca element complementar *Gulerul de protecție trecere acoperiș*.



COD	DIAMETRU	MATERIAL	U.M.
54909	150 mm	inox	buc
54916	190 mm	inox	buc
52059	230 mm	inox	buc
52073	260 mm	inox	buc
52080	270 mm	inox	buc
52905	330 mm	inox	buc
52912	370 mm	inox	buc

Coșuri de fum izolate **ROFORTIS PRO**

Burlan cu instrument măsură inox DP **PRO**

Element constructiv ce permite anexarea la coșul de fum a diferite instrumente de măsură necesare în cadrul automatizării focarelor sau pentru studierea conținutului cazelor de ardere. Ștuțul permite accesul în interiorul coșului de fum.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G	MATERIAL	U.M.
56286	80 - 140mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56293	120 - 180mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56309	160 - 220mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56316	180 - 250mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56323	200 - 260mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56330	250 - 320mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56347	300 - 360mm X 0.5mm x 1m	inox	buc
56354	350 - 420mm X 0.6mm x 1m	inox	buc

Terminație conică inox DP **PRO**

Element de capăt al coșului de fum cu rol de sigilare al îmbinării „tată” al ultimului burlan din coș, pentru a nu permite accesul vaporilor de apă în izolația de vată bazaltică. Poate constitui produs complementar pentru alte elemente de capăt precum *Pălăria antivânt* și *Pălăria antiscântee*.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G	MATERIAL	U.M.
51373	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51403	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51458	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51465	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51472	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
51489	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
51502	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51519	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
54572	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54589	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Guler protecție trecere acoperiș inox **PRO**

Element necesar la trecerea coșului prin acoperiș cu rol de protecție pentru a nu permite pătrunderea apei. Acesta preia apa care se prelinge pe burlan și o direcționează înspre porțiunea tronconică a elementului de trecere acoperiș.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G	MATERIAL	U.M.
54886	140mm x 0.5mm	inox	buc
54893	180mm x 0.5mm	inox	buc
55753	220mm x 0.5mm	inox	buc
55760	250mm x 0.5mm	inox	buc
55777	260mm x 0.5mm	inox	buc
52929	320mm x 0.5mm	inox	buc
52936	360mm x 0.5mm	inox	buc

Pălărie antiplouă inox DP **PRO**

Element de capăt al coșului de fum cu rol de sigilare al îmbinării „tată” al ultimului burlan din coș, pentru a nu permite accesul vaporilor de apă în izolația de vată bazaltică. Reduce semnificativ și cantitatea de apă din precipitații care poate intra în coșul de fum în zone cu ploi abundente.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G	MATERIAL	U.M.
51526	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51557	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51601	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51618	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51625	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
54411	220 - 280mm X 0.5mm	inox	buc
51656	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51663	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52332	350 - 420mm X 0.6mm	inox	buc
54596	400 - 460mm X 0.6mm	inox	buc

Coșuri de fum izolate **ROFORTIS PRO**

Pălărie antivânt inox DP **PRO**

Element de capăt al coșului de fum necesar în zone cu curenți de aer foarte puternici unde există riscul ca vântul să reducă mult tirajul coșului „întorcând” gazele de aer înapoi în coș. Acest element nu are rol de sigilare al ultimului burlan din coș și de aceea se folosește doar împreună cu *Terminația conică*.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior x G	MATERIAL	U.M.
56453	120mm x 0.5mm	inox	buc
54459	160mm x 0.5mm	inox	buc
54466	180mm x 0.5mm	inox	buc
54473	200mm x 0.5mm	inox	buc
54503	250mm x 0.5mm	inox	buc
54510	300mm x 0.5mm	inox	buc

Pălărie antiscântei inox DP **PRO**

Element de capăt al coșului de fum cu rol de protecție împotriva scânteiilor ce pot ieși accidental din cauza unui traseu prea scurt între focar și capătul coșului de fum (exemple: grătare, cuptoare pe lemne etc.) Acest element nu are rol de sigilare al ultimului burlan din coș și de aceea se folosește doar împreună cu *Terminația conică*.



COD	DIMENSIUNI D x G	MATERIAL	U.M.
52943	160mm x 0.5mm	inox	buc
52950	180mm x 0.5mm	inox	buc
52967	200mm x 0.5mm	inox	buc

Colier ranforsat inox



Element de fixare a coșului de fum de o suprafață rigidă aflată în apropierea acestuia (peretele casei, stâlpi etc.) cu rolul de a stabiliza poziția verticală a coșului de fum. Se utilizează la fiecare 2.5m înălțime. Mai poate fi utilizat împreună cu prelungitorul pentru colierul ranforsat ca sistem de descărcare a greutatei coșului în cazul elementelor înclinate ce apar la devierile la streașină.

Colier îmbinare inox

Element de fixare folosit la rigidizarea îmbinărilor „mamă - tată” dintre diverse elemente ale coșului de fum. Cele două canturi ale colierului trebuie să cuprindă între ele cei doi umeri ce delimitează la exterior îmbinarea „mamă - tată”. Strangerea se realizează prin sistem șurub-puliță.



COD	DIAMETRU	MATERIAL	U.M.
51694	140 mm	inox	buc
51915	180 mm	inox	buc
51960	220 mm	inox	buc
51977	250 mm	inox	buc
51984	260 mm	inox	buc
51991	280 mm	inox	buc
52011	320 mm	inox	buc
52028	360 mm	inox	buc
52349	420 mm	inox	buc
54602	460 mm	inox	buc

Colier ancorare inox

Element de fixare a coșului de fum necesar în momentul în care coșul de fum depășește cu peste 2m suprafața acoperișului. Ancorarea coșului se realizează cu sârme oțelice legate de cele trei ureci de prindere dispuse echidistant pe circumferința colierului și fixate la celălalt capăt în suporti fixi stabili.

Cablurile de oțel trebuie să aibă posibilitatea de tensionare. În cazul depășirii cu o lungime prea mare a acoperișului, colierul de ancorare poate să nu mai fie de ajuns și să fie necesară realizarea unui corset metalic pe lungimea coșului de fum.



COD	DIAMETRU	MATERIAL	U.M.
51717	140mm	inox	buc
52042	180mm	inox	buc
52097	220mm	inox	buc
52110	250mm	inox	buc
52127	260mm	inox	buc
52158	320mm	inox	buc
52165	360mm	inox	buc
52363	420mm	inox	buc
54619	460mm	inox	buc

Regulator tiraj inox DP **PRO**

Element de reglare automată a tirajului coșului de fum. Elementul nu permite depășirea tirajului pentru care a fost reglat cu ajutorul sistemului de pârghie din interior. Este integrat în sistemul de coș de fum cu ajutorul unui element de racordare (*Teu 90*)



COD	DIAMETRU D X G	MATERIAL	U.M.
54756	160mm x 0.5mm	inox	buc
54763	180mm x 0.5mm	inox	buc
54770	200mm x 0.5mm	inox	buc

Capac supapă antiexplozie inox **PRO**


Element de închidere pentru *Supapă Antiexplozie*.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
56361	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
56378	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
56385	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc

Supapă antiexplozie inox **ECO**

Element de siguranță ce poate apărea în proiectul unui coș de fum cu rolul de a proteja sistemul de evacuare în cazul unei explozii accidentale în focar. Este integrat în sistemul de coș de fum cu ajutorul unui element de racordare (*Teu 90*)



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54275	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
54282	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
54299	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc

Trapă reglaj / închidere tiraj gaze ardere inox

Element de reglaj sau închidere totală a tirajului coșului de fum. Reglarea / închiderea se realizează manual.



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54268	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
54060	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
54077	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
54084	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
54091	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
54107	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
54114	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
54121	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc

Coșuri de fum izolate **ROFORTIS ECO**

Sistemele de coș de fum din gama **Rofortis ECO** sunt produse certificate conform SR EN 1856-1 T450-N1-W-Vm-L20-050-G-30 și sunt destinate evacuării gazelor de ardere ce provin de la focare ce funcționează cu combustibili solizi, lichizi sau gazoși. Îmbinarea elementelor se realizează prin mufarea tip “mamă-tată”. Lățimea de suprapunere a elementelor este de aproximativ 10cm ceea ce duce la eliminarea colierelor de îmbinare între ele. Cu o gamă variată de diametre interioare (80, 120, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400mm) sistemele de coș de fum din gama **Rofortis ECO** se adresează atât focarelor de uz casnic cât și celor de capacitate mare cu uz industrial sau instituțional.



Suport bază inox DP **ECO**



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
51090	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
51113	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
51120	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
51137	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
51144	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
51199	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
51847	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53643	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53650	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Suport bază la sol inox DP **ECO**



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
50963	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
50970	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
50987	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
50994	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
51038	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
51045	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
51083	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53605	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53636	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Suport coș prindere consolă **ECO**



COD	LUNGIME	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
52035	L 500 mm	1	buc
53681	L 1000 mm	1	buc

Suport intermediar inox DP **ECO**




COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
51861	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
51878	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
51885	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
51892	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
51922	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
51953	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
52004	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53667	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53674	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Ușită inspecție inox DP ECO



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
50185	140mm X 0.5mm	1	buc
50215	160mm X 0.5mm	1	buc
50192	180mm X 0.5mm	1	buc
50215	220mm X 0.5mm	1	buc
50222	250mm X 0.5mm	1	buc
50239	260mm X 0.5mm	1	buc
50246	320mm X 0.5mm	1	buc
50291	360mm X 0.5mm	1	buc
53230	420mm X 0.5mm	1	buc
53247	520mm X 0.5mm	1	buc

Suport trecere coș zidid - coș inox DP ECO



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54190	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
53742	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
52462	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
52479	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
52486	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
53780	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
53797	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53803	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53810	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Teu inox DP 135° ECO



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
51366	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
51380	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
51397	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
51410	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
51427	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
51434	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
51441	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53094	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53100	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Teu cu ușită DP 90° ECO



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
51632	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
51649	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
51670	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
51687	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
51700	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
53131	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
53148	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53155	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53186	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Teu cu ușiță DP 90° ECO



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
51496	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
51533	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
51540	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
51564	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
51571	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
51588	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
51595	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53117	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53124	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Cot inox DP 90° ECO



COD	DIAMETRU D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
51731	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51755	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51762	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51779	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51786	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
51793	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51816	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
53193	350 - 420mm X 0.5mm	inox	buc
53209	450 - 520mm X 0.5mm	inox	buc

Cot inox DP 45° ECO



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
50031	80 - 140mm X 0.5mm	1	buc
50048	120 - 180mm X 0.5mm	1	buc
50062	160 - 220mm X 0.5mm	1	buc
50079	180 - 250mm X 0.5mm	1	buc
50086	200 - 260mm X 0.5mm	1	buc
50093	250 - 320mm X 0.5mm	1	buc
50147	300 - 360mm X 0.5mm	1	buc
53216	350 - 420mm X 0.5mm	1	buc
53223	450 - 520mm X 0.5mm	1	buc

Capac etanșare inox ECO



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54213	140mm X 0.5mm	1	buc
53841	180mm X 0.5mm	1	buc
52622	220mm X 0.5mm	1	buc
52639	250mm X 0.5mm	1	buc
52677	260mm X 0.5mm	1	buc
53858	320mm X 0.5mm	1	buc
53865	360mm X 0.5mm	1	buc
53872	420mm X 0.5mm	1	buc
53889	520mm X 0.5mm	1	buc

Burlan inox DP ECO



COD	DIAMETRU D interior - D exterior X G	MATERIAL	U.M.
54145	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
52745	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
52752	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
52769	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
52776	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
52783	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
52820	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52837	350 - 420mm X 0.5mm	inox	buc
53087	450 - 520mm X 0.5mm	inox	buc
51298	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51304	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51311	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51328	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51335	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
51342	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51359	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52721	350 - 420mm X 0.5mm	inox	buc
52738	450 - 520mm X 0.5mm	inox	buc
51229	80 - 140mm X 0.5mm	inox	buc
51236	120 - 180mm X 0.5mm	inox	buc
51243	160 - 220mm X 0.5mm	inox	buc
51250	180 - 250mm X 0.5mm	inox	buc
51267	200 - 260mm X 0.5mm	inox	buc
51274	250 - 320mm X 0.5mm	inox	buc
51281	300 - 360mm X 0.5mm	inox	buc
52684	350 - 420mm X 0.5mm	inox	buc
52714	450 - 520mm X 0.5mm	inox	buc

Capac condens simplu inox ECO



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
52271	140mm X 0.5mm	1	buc
52288	180mm X 0.5mm	1	buc
52356	220mm X 0.5mm	1	buc
52400	250mm X 0.5mm	1	buc
52424	260mm X 0.5mm	1	buc
52431	320mm X 0.5mm	1	buc
52455	360mm X 0.5mm	1	buc
53728	420mm X 0.5mm	1	buc
53735	520mm X 0.5mm	1	buc

Trecere acoperiș inox 30° - 45° ECO



COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54183	150mm	1	buc
53698	190mm	1	buc
52066	230mm	1	buc
52134	260mm	1	buc
52141	270mm	1	buc
52172	330mm	1	buc
52202	370mm	1	buc
53704	430mm	1	buc
53711	530mm	1	buc

Guler protecție trecere acoperiș
inox DP **ECO**



COD	DIAMETRU	U.M.
54206	140mm	buc
53759	180mm	buc
52530	220mm	buc
52578	250mm	buc
52585	260mm	buc
52608	320mm	buc
52615	360mm	buc
53827	420mm	buc
53834	520mm	buc

Terminație conică inox DP **ECO**



COD	DIMENSIUNI D interior - D exterior X G	U.M.
50338	80 - 140mm X 0.5mm	buc
50345	120 - 180mm X 0.5mm	buc
50369	160 - 220mm X 0.5mm	buc
50376	180 - 250mm X 0.5mm	buc
50383	200 - 260mm X 0.5mm	buc
50390	250 - 320mm X 0.5mm	buc
50437	300 - 360mm X 0.5mm	buc
53346	350 - 420mm X 0.5mm	buc
53353	450 - 520mm X 0.5mm	buc

Pălărie antiploaie inox DP **ECO**




COD	DIMENSIUNI D X G	U.M.
50444	80 X 0.5mm	buc
50482	120 X 0.5mm	buc
50499	160 X 0.5mm	buc
50512	180 X 0.5mm	buc
50529	200 X 0.5mm	buc
50536	250 X 0.5mm	buc
50543	300 X 0.5mm	buc
53360	350 X 0.5mm	buc
53377	450 X 0.5mm	buc

Colier îmbinare extra inox
ECO




COD	DIAMETRU	U.M.
50581	140mm	buc
50598	180mm	buc
50635	220mm	buc
50642	250mm	buc
50666	260mm	buc
50673	320mm	buc
50680	360mm	buc
53483	420mm	buc
53506	520mm	buc

Colier ranforsat inox **ECO**



COD	DIAMETRU	U.M.
50826	140mm	buc
50833	180mm	buc
50840	220mm	buc
50888	250mm	buc
50895	260mm	buc
50932	320mm	buc
50949	360mm	buc
53582	420mm	buc
53599	520mm	buc

Colier ancorare inox **ECO**



COD	DIAMETRU	U.M.
54176	140mm	buc
53513	180mm	buc
50697	220mm	buc
50741	250mm	buc
50789	260mm	buc
50796	320mm	buc
50819	360mm	buc
53520	420mm	buc
53575	520mm	buc

Elemente racordare din inox cu garnitură

Burlan inox cazan peleti + ganitură



COD	DIMENSIUNI D x G x L	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53162	80mm x 0.5mm x 0.3m	1	buc
53179	100mm x 0.5mm 0.3m	1	buc
53018	80mm x 0.5mm x 0.5m	1	buc
53025	100mm x 0.5mm 0.5m	1	buc
52868	80mm x 0.5mm x 1m	1	buc
52875	100mm x 0.5mm x 1m	1	buc

Cot inox cazan peleti + garnitură SP 45°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53766	80mm x 0.5mm	1	buc
53773	100mm x 0.5mm	1	buc

Teu inox cazan peleti + garnitură SP 135°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53315	80mm x 0.5mm	1	buc
53322	100mm x 0.5mm	1	buc

Teu inox cazan peleti + garnitură SP 90°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53469	80mm x 0.5mm	1	buc
53476	100mm x 0.5mm	1	buc

Cot inox cazan peleti + garnitură SP 90°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53612	80mm x 0.5mm	1	buc
53629	100mm x 0.5mm	1	buc

Elemente racordare din inox cu garnitură

Cot inox cazan peleți + ușiță curățare + garnitură SP 90°



COD	DIMENSIUNI	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53919	D X G: 80mm x 0.5mm	1	buc
55647	D X G: 100mm x 0.5mm	1	buc

Mufă inox cazan peleți + garnituri SP



COD	DIMENSIUNI	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
50017	D X G: 80mm x 0.5mm	1	buc
51854	D X G: 100mm x 0.5mm	1	buc

Capac condens inox



COD	DIMENSIUNI D X G	U.M.
54824	80mm x 0.5mm	buc
54831	100mm x 0.5mm	buc

Colier fixare inox



COD	DIMENSIUNI D X G	U.M.
55623	80mm x 0.5mm	buc
55630	100mm x 0.5mm	buc

Flanșă inox



COD	DIMENSIUNI D X G	U.M.
55609	80mm x 0.5mm	buc
55616	100mm x 0.5mm	buc

Garnitură silicon etanșare



COD	PENTRU DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54862	80 mm	1	buc
54879	100 mm	1	buc

Pălărie antiplăoie inox SP



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54220	80mm x 0.5mm	1	buc
54237	100mm x 0.5mm	1	buc

Elemente racordare din inox

Cot inox reglabil 0° - 90°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55999	110mm x 0.5 mm	1	buc
56002	120mm x 0.5 mm	1	buc
56019	130mm x 0.5 mm	1	buc
56026	150mm x 0.5 mm	1	buc
56033	160mm x 0.5 mm	1	buc
56040	180mm x 0.5 mm	1	buc
56057	200mm x 0.5 mm	1	buc

Ușiță inspecție inox SP



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
56064	110mm x 0.5 mm	1	buc
56071	120mm x 0.5 mm	1	buc
56088	130mm x 0.5 mm	1	buc
56095	150mm x 0.5 mm	1	buc
56101	160mm x 0.5 mm	1	buc
56118	180mm x 0.5 mm	1	buc
56125	200mm x 0.5 mm	1	buc

Capac condens inox



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
43596	120mm x 0.5mm	1	buc
55951	130mm x 0.5mm	1	buc

Cocoș de vânt inox

Economic și eficient pentru înlocuirea capacelor terminale clasice – tip palărie chinezească la coșurile de fum. Au avantajul că dirijează fumul pe direcția vântului, astfel încât acesta nu poate pătrunde înapoi în coș. Nu permite ca ploaia să intre pe hornul sobei sau centralei, micșorează considerabil crearea condensului.



COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
42469	120 mm	1	buc

Elemente racordare din inox

Cot inox SP 45°

Domenii de utilizare: evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire

Clasa de presiune: N1 (tiraj natural)

Material: inox AISI 304

Clasa de temperatură: T400

Distanța față de materialele combustibile: 600mm



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54954	110mm x 0.5 mm	1	buc
42971	120mm x 0.5 mm	1	buc
42995	130mm x 0.5 mm	1	buc
43015	150mm x 0.5 mm	1	buc
43039	160mm x 0.5 mm	1	buc
43046	180mm x 0.5 mm	1	buc
53049	200mm x 0.5 mm	1	buc

Cot inox SP 90°

Domenii de utilizare: evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire

Clasa de presiune: N1 (tiraj natural)

Material: inox AISI 304

Clasa de temperatură: T400

Distanța față de materialele combustibile: 600mm



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
51848	90mm x 0.5 mm	1	buc
54855	110mm x 0.5 mm	1	buc
42988	120mm x 0.5 mm	1	buc
43008	130mm x 0.5 mm	1	buc
43022	150mm x 0.5 mm	1	buc
42872	160mm x 0.5 mm	1	buc
42841	180mm x 0.5 mm	1	buc
52899	D200mm x 0.5 mm	1	buc

Teu inox SP 135°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
56460	120mm x 0.5 mm	1	buc
56477	130mm x 0.5 mm	1	buc
56484	150mm x 0.5 mm	1	buc
56491	160mm x 0.5 mm	1	buc
56507	180mm x 0.5 mm	1	buc
56514	200mm x 0.5 mm	1	buc

Teu inox SP 90°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
53490	120mm x 0.5 mm	1	buc
55968	130mm x 0.5 mm	1	buc
53537	150mm x 0.5 mm	1	buc
53544	160mm x 0.5 mm	1	buc
53551	180mm x 0.5 mm	1	buc
53568	200mm x 0.5 mm	1	buc

Element de capăt kit evacuare



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
52974	80mm x 0.5mm	1	buc

Elemente racordare din inox

Burlan din inox

Domenii de utilizare: evacuarea gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire

Clasa de presiune: N1 (tiraj natural)

Material: inox AISI 304


Clasa de temperatură: T400

Distanța față de materialele combustibile: 600mm



COD	DIMENSIUNI D X L	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
41622	80mm x 1 m	1	metru
54787	90mm x 1 m	1	pcs
54800	90mm x 0.5m	1	pcs
54794	110mm x 1 m	1	pcs
54817	110mm x 0.5m	1	pcs
41639	120mm x 0.25m	1	metru
41646	120mm x 0.5m	1	metru
41653	120mm x 1 m	1	metru
41684	130mm x 1 m	1	metru
41707	150mm x 0.5m	1	metru
41714	150mm x 1 m	1	metru
41837	160mm x 0.5m	1	metru
41721	160mm x 1 m	1	metru
41851	180mm x 0.5m	1	metru
41738	180mm x 1 m	1	metru
52882	200mm x 0.5m	1	metru
41745	200mm x 1 m	1	metru

Recuperator căldură inox SP 1m



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
56132	120mm x 0.8 mm	1	buc
56149	130mm x 0.8 mm	1	buc

Ușiță horn inox



COD	DIMENSIUNI L X I	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
43817	140mmx140mm	1	kg
43824	210mmx140mm	1	kg

Terminal horn din inox tip "Pălărie chinez"

Domenii de utilizare: coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz, combustibil solid sau lichid.

Material: inox 304

Rezistență la temperatură: +700 °C



Colier prindere perete cu șurub inox



COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
54671	80mm	1	buc
54688	100mm	1	buc
56156	110 mm	1	buc
56163	120 mm	1	buc
56170	130 mm	1	buc
56187	150 mm	1	buc
56194	160 mm	1	buc
59200	180 mm	1	buc
56217	200 mm	1	buc

COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
41127	120mm x 0.5 mm	1	buc
44180	130mm x 0.5 mm	1	buc
41134	150mm x 0.5 mm	1	buc
44388	160mm x 0.5 mm	1	buc
41141	180mm x 0.5 mm	1	buc
41158	200mm x 0.5 mm	1	buc
41332	250mm x 0.5 mm	1	buc
45224	L x l: 250mm x 250mm	1	buc
45231	L x l: 320mm x 320mm	1	buc

Elemente coș fum din oțel

Burlan rigid negru



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55043	120mm X 2mm	1	buc
55050	130mm X 2mm	1	buc
55067	150mm X 2mm	1	buc
55074	160mm X 2mm	1	buc
55081	180mm X 2mm	1	buc
55098	200mm X 2mm	1	buc
54985	120mm X 2mm	1	buc
54992	130mm X 2mm	1	buc
55005	150mm X 2mm	1	buc
55012	160mm X 2mm	1	buc
55029	180mm X 2mm	1	buc
55036	200mm X 2mm	1	buc

Cot negru 90°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55289	120mm X 2mm	1	buc
55296	130mm X 2mm	1	buc
55302	150mm X 2mm	1	buc
55319	160mm X 2mm	1	buc
55326	180mm X 2mm	1	buc
55333	200mm X 2mm	1	buc

Cot negru ușiță curățare 90°



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55401	120mm X 2mm	1	buc
55418	130mm X 2mm	1	buc
55425	150mm X 2mm	1	buc
55432	160mm X 2mm	1	buc
55449	180mm X 2mm	1	buc
55456	200mm X 2mm	1	buc

Flanșă neagră



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55463	120mm X 2mm	1	buc
55470	130mm X 2mm	1	buc
55487	150mm X 2mm	1	buc
55494	160mm X 2mm	1	buc
55500	180mm X 2mm	1	buc
55517	200mm X 2mm	1	buc


Clapetă reglaj neagră



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55227	120mm X 2mm	1	buc
55234	130mm X 2mm	1	buc

Elemente coș fum din oțel

Recuperator căldură negru



COD	DIMENSIUNI D X G	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55104	120mm X 2mm	1	buc
55111	130mm X 2mm	1	buc

Trecere coș negru - coș ceramic



COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55203	160-160	1	buc
55210	180-180	1	buc
55241	200-200	1	buc

Cot reglabil negru 90°




COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55128	120	1	buc
55142	160	1	buc
55166	180	1	buc
55180	200	1	buc


Cot reglabil universal negru



COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
55135	120	1	buc
55159	160	1	buc
55173	180	1	buc
55197	200	1	buc




Arici rotund oțel plat



Se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din cărămidă, elemente prefabricate, având rolul să curețe mecanic depunerile de funingine. Se utilizează prin racordarea unor bastoane cu bucsă M8-M12 la lungimea coșului de fum.

COD	DIAMETRU / RACORD	U.M.
50013	125, Racord M12	buc
50020	150, Racord M12	buc
50037	180, Racord M12	buc
50044	200, Racord M12	buc

Arici pătrat oțel plat



Se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din cărămidă, elemente prefabricate, având rolul să curețe mecanic depunerile de funingine. Se utilizează prin racordarea unor bastoane cu bucsă M12 la lungimea coșului de fum.

COD	DIMENSIUNI / RACORD	U.M.
50051	200mmx200mm, M12	buc
50068	250mmx250mm, M12	buc
50075	300mmx300mm, M12	buc
50082	350mmx350mm, M12	buc

Arici rotund sintetic



Este realizat din nylon și se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din metal și cărămidă, elemente prefabricate, având rolul de a elimina depunerile de gudron. Acest arici se utilizează prin racordarea unor bastoane cu bucsă M12 la lungimea coșului de fum.

COD	DIAMETRU / RACORD	U.M.
50099	125, Racord M12	buc
50105	150, Racord M12	buc
50112	180, Racord M12	buc
50129	200, Racord M12	buc

Arici rotund oțel plat



Se utilizează pentru curățarea mecanică a burlanelor de sobă de depuneri de gudron. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu bucsă M8.

COD	DIAMETRU / RACORD
50150	180 / Racord M10

Perie centrală oțel plat



Se utilizează pentru curățarea mecanică a centralelor. Material: oțel plat. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu bucsă M12.

COD	DIMENSIUNI / RACORD
50136	85mm x 35mm, M12

Perie tuburi oțel



Se utilizează pentru curățarea mecanică a burlanelor de sobă de depuneri de gudron. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu bucsă M12.

COD	DIAMETRU / RACORD
50167	120, Racord M12


Perie cazan oțel plat



Se utilizează pentru curățarea mecanică a cazanelor. Material: oțel plat. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu bucsă M12.


COD	DIMENSIUNI / RACORD
50143	100mm x 50mm, M12

Baston cu racord alamă




COD	LUNGIME / RACORD
50211	L=1000mm, M12
50228	L=1400mm, M12
50235	L=2000mm, M12

Tijă oțel rotundă mâner



COD	LUNGIME / RACORD
50204	L=1000mm, M12

Cablu perie



COD	RACORD
50242	M12

Cablu perie



COD	LUNGIME / RACORD
50273	10000mm, M 10
50259	4000mm, M 10
50266	7000mm, M 10

Ramă șemineu metal



COD	COD FURNIZOR	DIMENSIUNI D x L x I	CULOARE	U.M.
60685	MK8 B	160mm x 110mm	alb	buc
60661	MK2 B	170mm x 170mm	alb	buc
60692	MK8 B	260mm x 110mm	alb	buc
60678	MK6 B	470mm x 170mm	alb	buc
60685	MK8 AN	160mm x 110mm	maro	buc
60661	MK2 AN	170mm x 170mm	maro	buc
60692	MK10 AN	260mm x 110mm	maro	buc
60678	MK6 AN	470mm x 170mm	maro	buc

COD	DIMENSIUNI	CULOARE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
61170	100 x 200mm	negru	1	buc
61187	160 x 160mm	negru	1	buc
61194	160 x 320mm	negru	1	buc
61149	100 x 200mm	alamă	1	buc
61156	160 x 160mm	alamă	1	buc
61163	160 x 320mm	alamă	1	buc
61200	100 x 200mm	cupru antic	1	buc
61217	160 x 160mm	cupru antic	1	buc
61224	160 x 320mm	cupru antic	1	buc



Terminal rotativ din inox fără talpă

Domenii de utilizare: coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz.

Material: inox 304

Rezistență la temperatură: +700 °C



COD	DIAMETRU	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
41004	125mm	1	buc
41011	150mm	1	buc
41028	180mm	1	buc
41035	200mm	1	buc
41042	250mm	1	buc
41059	300mm	1	buc

Super Pro Etanșant cuptoare

Este un etanșant monocomponent, rezistent la foc, pe bază de silicați anorganici destinat etanșării rosturilor supuse la temperaturi foarte ridicate (până la 1500 °C). Poate fi folosit la etanșarea rosturilor la sobe, șeminee și grătare zidite. Nu realizează etanșări la rosturi unde apar dilatări mari, etanșantul neavând elasticitate după întărire.



COD	CULOARE	REZISTENȚA TEMPERATURA	PREZENTARE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
2050	negru	1200 °C	cartuș plastic	12	buc
PREMIUM					
2067	negru	1500 °C	cartuș plastic	12	buc

Super Pro Silicon Gasket

Este un etanșant siliconic pe bază acetică, rezistent la temperaturi înalte (+270°C). Este tixotrop, se întărește rapid și este rezistent la apă, UV sau substanțe chimice. Este folosit în industria auto (la baie de ulei, capacul culbutorilor, sistemul de aprindere, pompa de aer, radiator), la instalații termice și în etanșările aparaturii electrocasnice, pentru etanșări în zona termostadelor, la instalații termice, etc. Pentru perioade scurte de timp poate rezista și la temperaturi de +300°C.








COD	CULOARE	CANTITATE	PREZENTARE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
5037	roșu	280ml	cartuș plastic	12 sau 20	buc
5020	roșu	60ml	tub metal	50	buc

Adeziv ancoră chimică Super Pro + 2 mixere

Ancoră chimică de înaltă performanță pe bază de rășină poliesterică pentru aplicații profesionale, cu proprietăți termice și mecanice foarte bune, ideală pentru fixări puternice la interior și la exterior, cu excelentă adeziune la majoritatea materialelor de construcții. Certificare CE

- Adeziunea chimică între moleculele de:



COD	PREZENTARE	CANTITATE	CULOARE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
20191	cartuș	300ml	gri	15	buc

Adeziv Ancoră chimică VE Super Pro+ 2 mixere

Ancoră chimică pe bază de rășină vinilesterică ideală pentru fixări ale elementelor de structură (mustăți pentru cofrare și prezoane pentru structuri metalice), fixarea elementelor imersate permanent în apă.

Agrement seismic C2.



COD	PREZENTARE	CANTITATE	CULOARE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
20207	cartuș	300ml	gri	15	buc

Pistol silicon cartuș Profi 3 tije

Aplicarea cu pistolul garantează precizie, viteză de lucru și duce la creșterea eficienței consumului de silicon sau etanșant.

Folosit pentru materiale dense

Corp de oțel sudat

Mecanism lat

Construcție cu ghidaj dublu ranforsat cu 3 tije care permite lucrul cu siliconi denși



COD	PREZENTARE	PENTRU CANTITATE	CULOARE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
207202	pistol metalic	280ml	roșu	1	buc

Super Pro Zinc 98

Spray pe bază de zinc, ce formează un strat de protecție împotriva coroziunii metalului pe care se aplică.

Poate fi folosit ca protecție anticorozivă pentru diverse suprafețe metalice sau pentru acoperirea șnururilor de sudură.



COD	PREZENTARE	CANTITATE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
21068	tub metalic	400ml	12	buc

Super Pro Bandă adezivă de aluminiu

Bandă adezivă pe suport din folie de aluminiu de 25 microni, cu adeziv acrilic, pentru sigilarea cochiliilor caserate și îmbinarea plăcilor de vată minerală caserate. Aplicații în instalațiile frigorifice și de ventilație.



COD	DIMENSIUNI L x l	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
110151	10m x 48mm	72	buc
110472	25m x 48mm	24	buc
110069	50m x 48mm	24	buc

Spray temperaturi înalte

Vopsea de acoperire rezistentă pentru suprafețele supuse la temperaturi de până la 700 °C.
Este ideală pentru coșurile de fum, cuptoare, cazane, grill-uri, etc.



COD	COD FURNIZOR	PREZENTARE	CANTITATE	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
22232	N350	Argintiu	400ml	6	buc
22225	N351	Negru	400ml	6	buc
22249	N352	Alb	400ml	6	buc
22263	N353	Roșu	400ml	6	buc


Bandă butilică pentru reparații și etanșări



COD	DIMENSIUNI L x l	CULOARE	U.M.
110526	10m x 100mm	vișiniu RAL3005	buc
110533	10m x 150mm	vișiniu RAL3005	buc
110540	10m x 100mm	roșu RAL3011	buc
110557	10m x 150mm	roșu RAL3011	buc
110564	10m x 100mm	maro RAL8017	buc
110571	10m x 150mm	maro RAL8017	buc
110588	10m x 100mm	grafit RAL7024	buc
110595	10m x 150mm	grafit RAL7024	buc
110601	10m x 100mm	teracotă RAL8004	buc
110618	10m x 150mm	teracotă RAL8004	buc
110625	10m x 100mm	aluminiiu	buc
110632	10m x 150mm	aluminiiu	buc

Discuri debitare Norton Vulcan Plus (Long Life)

Discuri de debitare pentru mașini de polizat unghiulare
Proiectat pentru a tăia oțel inoxidabil.
Nu conține fier, sulf, clor
Este reciclabil
Durată de viață și debavurare mare.



COD	DIMENSIUNI	FORMA	VITEZA MAXIMA ADMISA (m/s)	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
66252837704	115*1.0 * 22.23 A 60 V INO*	41	80	25	buc
66252833400	115*1.0*22.23 A 60 T INO*	41	80	25	buc
66252833401	115*1.6 * 22.23 A 46 T INO*	41	80	25	buc
66252833402	125*1.0*22.23 A 60 T INO*	41	80	25	buc
66252837705	125*1.0 * 22.23 A 60 V INO*	41	80	25	buc
66252833403	125*1.6*22.23 A 46 T INO*	41	80	25	buc
66252837706	125*1.6 * 22.23 A 46 V INO*	41	80	25	buc
66252833409	125*2.5 * 22.23 A 30 S INO*	41	80	25	buc
66252833404	150*1.6 * 22.23 A 46 T INO*	41	80	25	buc
66252833405	180*1.6 * 22.23 A 46 T INO*	41	80	25	buc
66252833406	230*1.9*22.23 A 46 T INO*	41	80	25	buc
66252837707	230*1.9 * 22.23 A 36 V INO*	41	80	25	buc
66252925427	230*2.5 * 22.23 A 30 S INO*	41	80	25	buc
66252925513	115*6.4*22.23 A 30 S INO*	27	80	10	buc
66252925514	125*6.4 * 22.23 A 30 S INO*	27	80	10	buc
66252925516	180*6.4 * 22.23 A 30 S INO*	27	80	10	buc
66252925517	230*6.4 * 22.23 A 30 S INO*	27	80	10	buc
66252925431	115*1.0 * 22.23 A 60 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925432	115*1.6 * 22.23 A 46 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925437	115*2.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925442	115*2.5 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925447	115*3.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925433	125*1.0 * 22.23 A 60 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925434	125*1.6 * 22.23 A 46 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925438	125*2.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925443	125*2.5 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925448	125*3.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925439	150*2.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925435	180*1.6 * 22.23 A 46 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925440	180*2.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925445	180*2.5 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925449	180*3.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925436	230*1.9 * 22.23 A 46 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925441	230*2.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925446	230*2.5 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925450	230*3.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	41	80	25	buc
66252925518	115*4.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	20	buc
66252925522	115*6.4 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252830803	115*6.4 * 22.23 A 30 P METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925519	125*4.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	20	buc
66252830804	125*6.4 * 22.23 A 30 P METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925523	125*6.4 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925524	125*8.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925525	150*6.4 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925528	180*10.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925520	180*4.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	20	buc
66252830805	180*6.4 * 22.23 A 30 P METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925526	180*6.4 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925527	180*8.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925521	230*4.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	20	buc
66252830807	230*6.4 * 22.23 A 30 P METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925529	230*6.4 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc
66252925530	230*8.0 * 22.23 A 30 S METAL-INO*	27	80	10	buc

Set reparații adeziv + sfoară azbest



COD	GROSIME	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
48577	6mm	1	set
48584	8mm	1	set
48591	10mm	1	set
48607	12mm	1	set

Șemineu Thorma Alicante



Greutate: 69 kg

Combustibil: Brichete, Lemn

Număr geamuri: Un singur geam

Putere termică: 8 kW

Capacitate încălzire: 98-190 m³

Dimensiuni: 1010 x 600 x 430 mm

Șemineu Heat 2G 80.50.01



Focar de șemineu seria HEAT 2G 80.50.01 cu deschidere laterală pe balamale. Rama ușii este realizată dintr-un profil special laminat rigid. Sticla din ușă include un imprimeu de design.

Camera de ardere este căptușită cu șamotă și este proiectată cu ardere pe vatră fără grătar. Cu toate acestea, focarul poate fi echipat cu un grătar și compartiment pentru cenușă, la cererea clientului. Focarul poate fi echipat cu cămașă de convecție.

Sistemul inovator DOUBLE SPIN cu dublu deflector crește eficiența și reduce impactul asupra mediului. Perdeaua de aer secundară spală geamul de sus în jos pentru a preveni murdărirea sticlei. Intrarea de aer primară și secundară este reglată de un singur element de control. Focarul este dotat cu sistemul EAI (admisie aer extern) ce asigură funcționarea șemineului independent de aerul ambiental.

Seturile de acumulare laterale și superioare MAMMOTH pot fi achiziționate separat pentru focarul de șemineu, care pot prelungi perioada de radieră a căldurii cu până la 12 ore.

Sobă lemne saună

Sobele cu lemne pentru saună sunt focare cu acumulare de căldură care cedează lent energia termică în mediul înconjurător. Pot încălzi încăperi cu volum cuprins între 8-16mc respectiv 12-24mc. Coșul exterior al sobei poate ține până la 200Kg de rocă vulcanică. Aceasta nu este inclusă în prețul produsului.



COD	VOLUM SAUNĂ	AMBALARE PCS / BOX	U.M.
56439	8 - 16 MC	1	buc
56446	12 - 24 MC	1	buc



NOTIȚE

